


Design Décoratif Abstrait



Le film décoratif Classic personnalise vos vitrages ou cloisons. Il présente un aspect dépoli, avec effet "cheveux d'ange".

Certifications



Garantie

5 ans Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu



Stockage De -5°C À +40°C 3 ans



Norme Reach Rohs Respectée



Laizes Disponibles 152cm

Construction

- 1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
- 2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- 3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

| Transmission UV | |
|---|-------------|
| Transmission Lumière Visible | |
| Réflexion Lumière Visible Extérieure | |
| Réflexion Lumière Visible Intérieure | |
| Energie Solaire Totale Rejetée | |
| Energie Solaire Totale Rejetée 2* | |
| Ratio Solaire : Réflexion Énergie Solaire Absorption Énergie Solaire Transmission Énergie Solaire | |
| Réduction Éblouissement | |
| Coefficient D'Ombrage | |
| Type De Pose | Intérieure |
| Longueur Du Rouleau | 50 mètres m |
| Composition Film | PET |
| Épaisseur | 40μ |
| Couleur Depuis L'Extérieur | BLANC |

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard Simple Vitrage Clair Simple Vitrage Teinté Simple Vitrage Teinté Réfléchissant Double Vitrage Clair Double Vitrage Teinté Double Vitrage Teinté Réfléchissant Double Vitrage Gaz Double Vitrage Clair Stadip Ext. Double vitrage clair stadip int.

✓ Oui X Déconseillé Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².