

HIVE

Inspiré par la nature et les ruches, le film pour vitre Hive offrira à vos vitres et surfaces vitrées une touche à la fois atypique et esthétique. L'utilisation de formes géométriques sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.



Garantie 5 ANS



Classement au feu



Stockage de -5°C à +40°C 3 ANS



Norme REACH RoHS RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

| Transmission des UV | NC % |
|--------------------------------------|----------|
| Transmission lumière visible | 0 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 0 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 0 % |
| Energie solaire totale rejetée | % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | % |
| Ratio solaire: | |
| Réflexion énergie solaire | 0 % |
| Absorption énergie solaire | 0 % |
| Transmission énergie solaire | 0 % |
| Réduction éblouissement | 0 % |
| Valeur "g" | NC |
| Valeur 'u' | NC |
| Coefficient d'ombrage | NC |
| Type de pose : Intérieure | |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | $40~\mu$ |
| | |

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**


| Simple vitrage clair | ~ |
|-------------------------------------|----------|
| Simple vitrage teinté | ~ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ~ |
| Double vitrage clair | ~ |
| Double vitrage teinté | ~ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ~ |
| Double vitrage gaz | ~ |
| Double vitrage clair stadip ext. | ~ |
| Double vitrage clair stadip int. | ~ |
| | |



*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

- Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
 Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
 Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.